

( )

## 一 总 则

一

二

三

二

四

五

六

七

八

九

十

### 三 安全 与培


十一

十二

### 四 安全

十三 各学 加强 学实 室安全与 保 件  
建 , 备 可 备和 急安全 (如: 器、

急 )，实 室 工作人员应学会 使 ，提 事  
力。提供必 个人 护 品，严 执 实 室工作人员及学  
个人 护 。实 室应 宣传、 及一 急 和技 ，  
如： 伤、创伤、中 、 急 处 办 。

十四 实 室内 仪器 备、 、工具 品   
，布局合 。各实 室应及 废 品，不堆 与实  
室工作 关 品，保 。

十五 各学 加强实 室安全 ，不得  
、拆修 器 ；不得乱接乱拉 ，实 室内不得  
头； 开关 内不得堆 品，以免 或 ；使  
压动力 ，应 戴 和手套或 安全 作。定 对实  
室 、 、 情况 ，并做好 录，  
发 患应及 处 。

十六 备加 备 实 室严 使 加 器  
具（包括各 型 、 取 器、 壶、 、  
得快、 、 吹 ）。

十七 各实 室 建 安全值 制度。实 室值 人员  
或工作人员下 ，严 做到四 、四关、一 （ 、 、  
坏、 害事 ；关 、 、 、 ； 仪器 备）。

## 五 境安全

十八 各学 应对实 室 功 分区 划和 建 ， 与完善实 室及实 场所必 安全 ， 保 实 场所 合实 安全 。

十九 各学 对于实 室 境安全 工作 充分 ，对废 、废 、废 处 严 按 关 定执 ，不 得意排 、丢弃，不得 境。 建和 扩建实 室 将 害 、 体 处 列入工 工 划。

二十 各实 室必 指定专人 、存 害 危 废 工作。

二十一 对实 动 、 品 ， 专人 ， 妥善 处 实 动 尸体、器官和 ，对实 品应 中存 ，定 一 ，严 意丢弃。

二十二 对 、 ， 专人 ，建 健全 取、储存、发 制度， 必 学 批准。对实 剩 余 即做好妥善保 、存储处 ，并作好 录； 不允 乱扔乱 、 意倾倒或 处 。

二十三 处 前应先 再 中 ，交 单位 处 。含 原体 必 严 、 处 ， 并 合国家排 准才 排 。

## 六 化学危 品、 射性 品安全

二十四 使 危 品 各学 实 室 彻国  
家《危 化学品安全 例》《 射性同位 与射 安全  
和 护 例》和上 关 定,建 严 危 化学 品  
和 射性 品 、交接、 、出入库、 取 制度,  
建 帐 , 帐 , 做到帐 。

二十五 使 危 品 各学 实 室 制定危  
品安全使 作 , 安全使 意事 , 常对使  
危 品 员工、学 安全 。实 人员必 备  
护 备 可参与 关 射性实 。学 使 危 品 , 师应  
指导 , 并 取必 安全 护措 。

二十六 对 、 、剧 、 射性及其他危 化学  
品,指定工作 任心强、具备一定保 专人 。对  
剧 、 射性 品严 安全措 , 严 执 五双 制度。

二十七 剧 品、 射性同位 及强 发 大伤  
害事 化学危 品,严 发 丢失、 和其他事 。

二十八 对存 中 危 品 常 , 及 排 不  
安全 患, 因变 分 成 、 事 发 。

二十九 凡 使 射性同位 和射 实 室,  
入口处必 射性危 志和 备必 护安全 、报  
或 工作信号。并做好安全使 射性同位 和射  
宣传和 工作,严 守 射性同位 和射 作  
和使 定。

## 七 仪器 备安全

三十 各学 必 制定和严 执 实 仪器 备（ 别 密仪器 备、 压 备、 压 备、 低 及其他 实 备）安全使 作 ，使 仪器 备尤其 大型仪器 备 人员必 培 ， 合 后 可上岗。 备 作 人员应按 关 定持 上岗。

三十一 各学 据仪器 备 性 ，提供安 使 仪器 备 场所，做好 、 供应，并应 据仪器 备 不 同情况 实 、 、 、 冻、 尘、 、 、 、 射 技 措 。 意大型仪器 备 停 停 保护， 因 压 动或 停 、 停 成仪器 备 损坏。

三十二 实 室应定 对仪器 备 护、 和 定。仪器 备发 及 修复，并做好 修 录。一 仪器 备 修、拆卸 实 室主任同意， 具备 修专业 人员 修。大型仪器 备 修主 依 产厂家及专 修公司，一 不准 拆卸， 必 ， 学 批准。

三十三 仪器 备安全工作 任到人，仪器 备 人员 仪器 备 安全 人。仪器 备在使 中 人 ， 人员应 常 安全 ，发 应及 决。

## 八 压力 安全

三十四 加强压力 使 安全 工作，  
体 与助 体 不得 合 。 体及 体  
必 安 在室外，并且 在 、安全 中。各 压力  
，应 取 倾倒措 。压力 使  
体外 ，使 完 及 关 总 。

三十五 严 使 ， 应及  
库，及 。

三十六 各 压力 应 免 和 ，可 、  
压力 不得小于 10 ；严 击和 压力  
；外 志 保持完好，专 专 ，严 其他  
体使 。

三十七 常 体 、接头、开关及器具  
否 ， 排 安全 患。

## 九 安全 及安全

### 三十八

各学 坚持定 排 与不  
定 抽 合，及 发 、排 安全 患，并 取切实  
措 。



三十九 各学 实 室及实 场所必 据其 建